

uritec

Produits Techniques pour l'industrie du bois & dérivés

Lames de Scie Carbone Catalogue & Tarif 09-2008

uritec

5 Avenue de l'Europe - F. 68520 BURNHAUPT LE BAS

Tél. : 03 89 62 71 50 - Fax : 03 89 62 71 59 - E.mail : info@uritec.fr

C'est aussi :



- Une gamme d'outils de perçage et de défonçage :
- Fraises à défoncer et à affleurer
 - Fraises profils, coupe en bout
 - Fraises profils pour moulures
 - Fraises pour Assemblage et Bouvetage
 - Combinaisons de fraises et mèches pour fabrication de portes et coffrets
 - Fraises à plaquettes interchangeables
 - Mèches à défoncer & d'ébauche en carbure monobloc
 - Fraises pour alu et matières plastiques
 - Mèches à tourillons
 - etc,.....



- Une gamme très complète de 7 appareils différents permettant de tester l'humidité des Bois ou/et Matériaux, en format de poche ou en coffret.



- Une grande gamme d'outils pneumatique et électrique pour tout vos besoins en assemblage :
- Cloueurs à Rouleaux
 - Cloueurs à bande
 - Cloueurs spéciaux
 - Agracloeurs
 - Agrafeuses
 - Visseuses à chargeur
 - Compresseurs
 - etc,.....

Catalogue sur demande

Tarif Valable à partir du 01.09.2008

Ce tarif annule et remplace tous les tarifs précédents.

Les prix s'entendent hors taxes départ Burnhaupt le bas et sous réserve de modifications techniques apportées aux produits et de modifications du tarif..

Franco de port et d'emballage à partir de 300.00 € net HT de commande.



Lames circulaires carbure Débit-déclignage



Lames de débit pour avance manuelle - **TYPE U.01**

avec limiteurs anti-recul LFZ-LWZ

Denture alternée pour coupe en long ou en travers de bois massif et panneaux de particules.



Références	Dimensions	Nbre dents	P.U HT €
250 01 00	250 x 3.2/2.2 x 30	Z = 18 FI	42.85
250 01 01	250 x 3.2/2.2 x 30	Z = 24 W	44.90
270 01 00	270 x 3.2/2.2 x 30	Z = 18 FI	47.95
300 01 00	300 x 3.2/2.2 x 30	Z = 24 W	51.00
300 01 01	300 x 3.2/2.2 x 30	Z = 28 W	58.50
315 01 00	315 x 3.2/2.2 x 30	Z = 24 W	60.50
315 01 01	315 x 3.2/2.2 x 30	Z = 28 W	62.55
315 01 04	315 x 3.2/2.2 x 30	Z = 16 FI	53.40
350 01 00	350 x 3.5/2.5 x 30	Z = 16 FI	58.50
350 01 01	350 x 3.5/2.5 x 30	Z = 24 W	60.50
350 01 02	350 x 3.5/2.5 x 30	Z = 28 W	60.85
350 01 03	350 x 3.5/2.5 x 30	Z = 32 W	62.55

Références	Dimensions	Nbre dents	P.U HT €
400 01 00	400 x 3.5/2.5 x 30	Z = 18 FI	74.10
400 01 01	400 x 3.5/2.5 x 30	Z = 28 W	78.20
400 01 02	400 x 3.5/2.5 x 30	Z = 36 W	81.95
400 01 03	400 x 3.5/2.5 x 30	Z = 32 W	79.90
450 01 00	450 x 4.0/2.8 x 30	Z = 32 W	89.75
450 01 01	450 x 4.0/2.8 x 30	Z = 40 W	97.60
500 01 00	500 x 4.0/2.8 x 30	Z = 36 W	109.15
500 01 01	500 x 4.0/2.8 x 30	Z = 44 W	117.30
600 01 00	600 x 4.0/2.8 x 30	Z = 40 W	171.70
600 01 02	600 x 4.0/2.8 x 30	Z = 54 W	185.30
700 01 00	700 x 4.4/3.2 x 30	Z = 46 W	224.40
700 01 01	700 x 4.4/3.2 x 30	Z = 60 W	238.00

FI = Denture plate
W = Denture alternée

Lames circulaires carbure Lames standards universelles





Lames Carbure Universelles - **TYPE U.02** - denture alternée

Lames à faible nombre de dents

Pour bois massif en long et en travers dans de fortes épaisseurs, dans panneaux agglomérés bruts ou plaqués une face, panneaux à fibres minérales ou plâtre, etc.....

Lames à grand nombre de dents

Pour bois massif en travers jusqu'à 30 mm d'épaisseur. Pour panneaux stratifiés ou mélaminés plaqués 2 faces jusqu'à 30 mm d'épaisseur. Pour coupe de P.V.C, Plexiglas, Carton, Bakélite, etc...



Références	Dimensions	Nbre dents	P.U HT €
180 02 00	180 x 3.2/2.2 x 30	Z = 30 W	41.15
200 02 03	200 x 3.2/2.2 x 30	Z = 48 W	58.50
250 02 00	250 x 3.2/2.2 x 30	Z = 24 W	44.90
250 02 01	250 x 3.2/2.2 x 30	Z = 30 W	48.95
250 02 02	250 x 3.2/2.2 x 30	Z = 40 W	54.75
250 02 03	250 x 3.2/2.2 x 30	Z = 48 W	58.50
250 02 04	250 x 3.2/2.2 x 30	Z = 60 W	64.60
250 02 05	250 x 3.2/2.2 x 30	Z = 80 W	78.20
250 02 06	250 x 3.2/2.2 x 30	Z = 42 W	54.75
260 02 04	260 x 3.2/2.2 x 30	Z = 60 W	74.80
270 02 01	270 x 3.2/2.2 x 30	Z = 24 W	62.90
280 02 00	280 x 3.2/2.2 x 30	Z = 48 W	74.45
300 02 00	300 x 3.2/2.2 x 30	Z = 36 W	66.30
300 02 01	300 x 3.2/2.2 x 30	Z = 48 W	68.35
300 02 02	300 x 3.2/2.2 x 30	Z = 60 W	78.20
300 02 03	300 x 3.2/2.2 x 30	Z = 72 W	83.90
300 02 04	300 x 3.2/2.2 x 30	Z = 96 W	101.65

Références	Dimensions	Nbre dents	P.U HT €
300 02 06	300 x 3.2/2.2 x 30	Z = 120 W	130.90
315 02 00	315 x 3.2/2.2 x 30	Z = 48 W	78.20
350 02 00	350 x 3.5/2.5 x 30	Z = 42 W	78.20
350 02 01	350 x 3.5/2.5 x 30	Z = 54 W	89.75
350 02 02	350 x 3.5/2.5 x 30	Z = 72 W	101.65
350 02 03	350 x 3.5/2.5 x 30	Z = 84 W	107.45
350 02 04	350 x 3.5/2.5 x 30	Z = 108 W	123.10
400 02 00	400 x 3.5/2.5 x 30	Z = 48 W	93.85
400 02 01	400 x 3.5/2.5 x 30	Z = 60 W	107.45
400 02 02	400 x 3.5/2.5 x 30	Z = 84 W	121.05
400 02 03	400 x 3.5/2.5 x 30	Z = 96 W	128.85
400 02 04	400 x 3.5/2.5 x 30	Z = 120 W	146.55
400 02 05	400 x 3.5/2.5 x 30	Z = 32 W	80.25
450 02 01	450 x 4.0/2.8 x 30	Z = 66 W	146.55
500 02 00	500 x 4.0/2.8 x 30	Z = 60 W	156.05
500 02 01	500 x 4.0/2.8 x 30	Z = 72 W	167.95



Lames circulaires carbure Lames à épaisseur de coupe réduite



Lames à épaisseur de coupe réduite - **TYPE U.03**

- Grand nombre de dents, Denture alternée

Pour coupe de bois précieux de faible épaisseur,
Pour coupe de panneaux plaqués deux faces stratifiés,
Pour panneaux lattés plaqués
Pour plexiglas (Hauteur de coupe maxi 20 mm), carton, bakéllité, etc...




Références	Dimensions	Nbre dents	P.U HT €
175 03 00	175 x 2.1/1.6 x 20	Z = 68	105.05
200 03 05	200 x 2.2/1.8 x 30	Z = 100 nég	136.35
200 03 06	200 x 2.2/1.8 x 32	Z = 100 nég	136.35
250 03 03	250 x 2.2/1.8 x 20	Z = 120	164.20

Lames circulaires carbure Débit - Délignage



Lames de débit - **TYPE U.28** Avec racleurs carbure

Pour bois vert humide de forte épaisseur.




Références	Dimensions	ép. max.	Nbre dents	Nbre racleurs	P.U HT €
300 28 00	300 x 3.6/2.6 x 30	Jusqu'à 80	Z = 18	2 + 2	156.05
350 28 00	350 x 3.6/2.6 x 30	Jusqu'à 100	Z = 24	2 + 2	167.95
400 28 00	400 x 3.7/2.5 x 30	Jusqu'à 100	Z = 28	2 + 2	191.40



Lames de tronçonnage - **TYPE U.27** Avec denture alternée négative

Pour calibrage de panneaux plaqués 1 ou 2 faces à l'unité ou par paquet.

Pour coupe de plaque de plâtre, panneaux reconstitués, papier dur.....



Anti bruit
Programme en stock

Références	Dimensions	Nbre dents	P.U HT €
216 12 00	216 x 2.8/1.8 x 30	Z = 24	41.15
216 12 01	216 x 2.8/1.8 x 30	Z = 48	58.50
216 12 02	216 x 2.8/1.8 x 30	Z = 60	64.60
216 12 03	216 x 2.8/1.8 x 30	Z = 80	74.10
250 27 03	250 x 3.2/2.2 x 30	Z = 24	44.90
250 27 00	250 x 3.2/2.2 x 30	Z = 44	68.35

Références	Dimensions	Nbre dents	P.U HT €
250 27 04	250 x 3.2/2.2 x 30	Z = 48	70.70
250 27 01	250 x 3.2/2.2 x 30	Z = 60	70.70
250 27 02	250 x 3.2/2.2 x 30	Z = 80	87.40
305 27 00	305 x 2.6/1.8 x 30	Z = 32	82.95
305 27 01	305 x 2.6/1.8 x 30	Z = 60	97.60



Lames de Diam 300 à 450 avec 2 trous d'ergot
Diam 10 sur entraxe Diam 60

Lames circulaires carbure Découpe - Débit



Denture gouge/Toit - TYPE U.05

Lames de scie spéciales pour très bonne qualité de coupe dans panneaux stratifiés deux faces, hauteur de coupe jusqu'à 30 mm.



Références	Dimensions	Nbre dents	P.U HT €
200 05 00	200 x 3.0/2.0 x 30	Z = 36	78.20
220 05 00	220 x 3.2/2.2 x 30	Z = 40	84.00
250 05 00	250 x 3.2/2.2 x 30	Z = 48	93.85
250 05 01	250 x 3.2/2.2 x 30	Z = 48 nég.	93.85
300 05 00	303 x 3.2/2.2 x 30	Z = 60	113.20
300 05 02*	303 x 3.2/2.2 x 30	Z = 72	129.90



Références	Dimensions	Nbre dents	P.U HT €
300 05 01	303 x 3.2/2.2 x 30	Z = 60 nég.	113.20
300 05 04*	303 x 3.2/2.2 x 30	Z = 60	125.45
350 05 00	350 x 3.2/2.5 x 30	Z = 72	148.25
400 05 00	400 x 3.2/2.2 x 30	Z = 78	160.15

* pour scie à panneau verticale ou horizontale

Lames Carbure - TYPE U.26

Lames à grand nombre de dents, très bonne tenue de coupe
Pour panneaux plaqués 2 faces et panneaux stratifiés.

Références	Dimensions	Nbre dents	P.U HT €
250 26 00	250 x 3.2/2.2 x 30	Z = 80	91.80
300 26 00	300 x 3.2/2.2 x 30	Z = 96	119.35



Lames circulaires carbure Pour alliage non ferreux & PVC





Lames Spéciales pour alliage non ferreux et PVC -

TYPE U.08 NE

Angle d'attaque positif 5° pour avance automatique Denture trapézoïdale / plate.

Pour coupe de profilés alu épaisseur de paroi 5 à 15 mm
Pour coupe de profilés PVC épaisseur de paroi 5 mm



Références	Dimensions	Nbre dents	P.U HT €
250 08 00	250 x 3.2/2.5 x 30	Z = 60	97.60
250 08 02	250 x 3.2/2.5 x 30	Z = 80	119.35
250 08 04	250 x 3.2/2.5 x 32	Z = 80	119.35
275 08 00	275 x 3.3/2.5 x 40	Z = 72	121.05
300 08 00	300 x 3.2/2.5 x 30	Z = 72	121.05
300 08 01	300 x 3.2/2.5 x 32	Z = 84	126.80
300 08 04	300 x 3.2/2.5 x 30	Z = 96	140.75
300 08 06	300 x 3.2/2.5 x 32	Z = 96	140.75
330 08 04	330 x 3.2/2.5 x 32	Z = 96	170.00
350 08 06	350 x 3.4/2.8 x 30	Z = 108	175.80
350 08 11	350 x 3.3/2.8 x 32	Z = 84	160.50
350 08 14	350 x 3.3/2.8 x 30	Z = 84	158.45
400 08 01	400 x 4.0/3.2 x 30	Z = 72	172.40
400 08 03	400 x 4.0/3.2 x 30	Z = 96	214.90
400 08 06	400 x 3.8/3.2 x 32	Z = 96	214.90

Références	Dimensions	Nbre dents	P.U HT €
420 08 01	420 x 4.0/3.2 x 30	Z = 96	229.15
430 08 00	430 x 4.0/3.2 x 30	Z = 96	229.15
450 08 00	450 x 4.0/3.2 x 30	Z = 96	229.85
450 08 01	450 x 4.0/3.2 x 32	Z = 96	229.85
450 08 02	450 x 4.0/3.2 x 30	Z = 108	233.60
450 08 06	450 x 4.0/3.2 x 40	Z = 110	244.45
500 08 00	500 x 4.2/3.6 x 30	Z = 72	244.10
500 08 01	500 x 4.2/3.6 x 30	Z = 120	302.60
500 08 06	500 x 4.2/3.6 x 32	Z = 120	302.60
550 08 00	550 x 4.4/3.6 x 32	Z = 96	351.55
550 08 01	550 x 4.4/3.6 x 32	Z = 128	380.80
550 08 05	550 x 4.4/3.8 x 32	Z = 110	363.10
600 08 00	600 x 4.6/4.0 x 30	Z = 140	524.95

Lames circulaires carbure Pour alliage non ferreux & PVC





**Lames Spéciales pour alliage non ferreux
et PVC -**

TYPE U.11 NEG

**Angle d'attaque négatif 5° pour avance
automatique Denture trapézoïdale / plate.**

Pour coupe de profilés alu épaisseur de paroi 2 à 5 mm
Pour coupe de profilés PVC baguettes d'encadrement






Références	Dimensions	Nbre dents	P.U HT €
250 11 01	250 x 3.2/2.5 x 32	Z = 60	97.60
250 11 00	250 x 3.2/2.5 x 30	Z = 60	97.60
250 11 03	250 x 3.2/2.5 x 30	Z = 80	119.35
250 11 04	250 x 3.2/2.5 x 32	Z = 80	119.35
250 11 06	250 x 3.2/2.5 x 32	Z = 96	142.45
275 11 01	275 x 3.2/2.5 x 40	Z = 88	138.40
300 11 01	300 x 3.2/2.5 x 30	Z = 72	119.35
300 11 02	300 x 3.2/2.5 x 32	Z = 84	126.80
300 11 03	300 x 3.2/2.5 x 30	Z = 96	140.75
300 11 04	300 x 3.2/2.5 x 32	Z = 96	140.75
330 11 02	330 x 3.2/2.5 x 30	Z = 96	170.00
330 11 03	330 x 3.2/2.5 x 32	Z = 96	170.00
350 11 02	350 x 3.2/2.8 x 32	Z = 84	158.10
350 11 04	350 x 3.3/2.8 x 32	Z = 96	165.90
350 11 05	350 x 3.2/2.8 x 30	Z = 108	175.45
350 11 06	350 x 3.2/2.8 x 32	Z = 108	175.45
350 11 07	350 x 3.2/2.8 x 40	Z = 108	175.45
350 11 14	350 x 3.3/2.8 x 30	Z = 96	165.90

Références	Dimensions	Nbre dents	P.U HT €
380 11 00	380 x 3.8/3.2 x 32	Z = 110	226.80
400 11 03	400 x 3.8/3.2 x 30	Z = 96	214.90
400 11 06	400 x 4.0/3.2 x 30	Z = 108	225.10
400 11 09	400 x 4.0/3.2 x 32	Z = 100	217.60
400 11 12	400 x 4.0/3.2 x 32	Z = 96	214.90
400 11 17	400 x 4.0/3.2 x 30	Z = 120	245.80
420 11 00	420 x 4.0/3.2 x 30	Z = 96	229.15
420 11 01	420 x 4.0/3.2 x 30	Z = 108	240.40
450 11 04	450 x 4.0/3.2 x 30	Z = 108	240.40
450 11 08	450 x 4.0/3.2 x 32	Z = 108	240.40
500 11 02	500 x 4.2/3.6 x 30	Z = 120	302.60
500 11 04	500 x 4.2/3.6 x 80	Z = 100	292.75
550 11 01	550 x 4.4/3.8 x 32	Z = 128	380.80
600 11 00	600 x 4.6/4.0 x 30	Z = 140	524.96

Lames circulaires carbure Lames pour machines portatives



Lames pour machines portatives et stationnaires - **TYPE U.12**



Références	Dimensions	Nbre dents	P.U HT €
100 12 05	100 x 3.97/2.8 x 22	Z = 12	45.90
100 12 10	100 x 3.97/2.8 x 22	Z = 6	27.55
125 12 01	125 x 2.6/1.6 x 12.7	Z = 24	29.60
125 12 04	125 x 2.6/1.6 x 20	Z = 24	29.60
125 12 05	125 x 2.6/1.6 x 20	Z = 36	39.10
130 12 04	130 x 2.6/1.6 x 16	Z = 24	29.60
130 12 06	130 x 2.6/1.6 x 20	Z = 10	23.80
130 12 07	130 x 2.6/1.6 x 20	Z = 24	29.60
130 12 08	130 x 2.6/1.6 x 20	Z = 36	40.10
140 12 03	140 x 2.6/1.6 x 20	Z = 12	25.50
140 12 04	140 x 2.6/1.6 x 20	Z = 24	29.60
140 12 05	140 x 2.6/1.6 x 20	Z = 42	44.90
140 12 07	140 x 2.6/1.6 x 12.7	Z = 24	29.60
150 12 07	150 x 2.6/1.6 x 16	Z = 24	29.60
150 12 08	150 x 2.6/1.6 x 16	Z = 48	51.00
150 12 12	150 x 2.6/1.6 x 20	Z = 12	25.50
150 12 22	150 x 2.6/1.6 x 20	Z = 24	29.60
150 12 14	150 x 2.6/1.6 x 20	Z = 48	51.00
150 12 23	150 x 2.6/1.6 x 30	Z = 24	29.60

Références	Dimensions	Nbre dents	P.U HT €
160 12 01	160 x 2.6/1.6 x 16	Z = 24	31.30
160 12 02	160 x 2.6/1.6 x 16	Z = 48	52.70
160 12 03	160 x 2.6/1.6 x 20	Z = 12	25.50
160 12 04	160 x 2.6/1.6 x 20	Z = 24	31.30
160 12 05	160 x 2.6/1.6 x 20	Z = 48	52.70
160 12 07	160 x 2.6/1.6 x 30	Z = 24	31.30
160 12 08	160 x 2.6/1.6 x 30	Z = 48	52.70
160 12 18	160 x 2.6/1.6 x 30	Z = 40	45.90
165 12 07	165 x 2.6/1.6 x 16	Z = 24	31.30
165 12 08	165 x 2.6/1.6 x 16	Z = 20	30.60
170 12 02	170 x 2.6/1.6 x 16	Z = 52	56.80
170 12 04	170 x 2.6/1.6 x 20	Z = 24	33.30
170 12 07	170 x 2.6/1.6 x 30	Z = 24	33.30
170 12 08	170 x 2.6/1.6 x 30	Z = 52	56.80
180 12 02	180 x 2.8/1.8 x 16	Z = 56	58.50
180 12 25	180 x 2.8/1.8 x 22	Z = 24	48.60
180 12 22	180 x 2.5/1.4 x 16	Z = 12	42.85
180 12 00	182 x 2.8/1.8 x 20	Z = 24	33.30
180 12 01	182 x 2.8/1.8 x 16	Z = 24	33.30

Lames circulaires carbure Lames pour machines portatives

Lames pour machines portatives et stationnaires - **TYPE U.12**

Références	Dimensions	Nbre dents	P.U HT €
180 12 03	182 x 2.8 x 20	Z = 14	27.20
180 12 04	182 x 2.8 x 16	Z = 14	27.20
180 12 07	182 x 2.8 x 30	Z = 24	33.30
180 12 08	182 x 2.8 x 30	Z = 56	58.50
185 12 02	185 x 2.6 x 30	Z = 14	27.55
190 12 01	190 x 2.8 x 16	Z = 30	37.05
190 12 02	190 x 2.8 x 16	Z = 56	58.50
190 12 10	190 x 2.8 x 16	Z = 24	35.00
190 12 03	190 x 2.8 x 20	Z = 14	27.20
190 12 12	190 x 2.8 x 20	Z = 24	35.00
190 12 04	190 x 2.8 x 20	Z = 30	37.05
190 12 06	190 x 2.8 x 30	Z = 14	27.20
190 12 13	190 x 2.8 x 30	Z = 24	35.00
190 12 07	190 x 2.8 x 30	Z = 30	37.05
190 12 08	190 x 2.8 x 30	Z = 56	58.50
190 12 19	190 x 2.8 x 30	Z = 48	54.75
190 12 20	190 x 2.8 x 30	Z = 40	50.65
190 12 25	190 x 2.8 x 20	Z = 48	55.40
200 12 04	200 x 2.8 x 30	Z = 16	31.30
200 12 09	200 x 2.8 x 30	Z = 36	41.15
200 12 15	200 x 2.8 x 30	Z = 44	37.05
200 12 06	200 x 2.8 x 30	Z = 48	54.75
200 12 03	200 x 2.8 x 30	Z = 64	66.30

Références	Dimensions	Nbre dents	P.U HT €
210 12 15	210 x 2.8 x 30	Z = 24	37.05
210 12 05	210 x 2.8 x 30	Z = 30	42.85
210 12 06	210 x 2.8 x 30	Z = 48	56.80
210 12 07	210 x 2.8 x 30	Z = 64	66.30
216 12 01	216 x 2.8 x 30	Z = 48 nég.	58.50
216 12 02	216 x 2.8 x 30	Z = 60 nég.	64.60
216 12 03	216 x 2.8 x 30	Z = 80 nég.	74.10
220 12 01	220 x 2.8 x 30	Z = 34	44.90
220 12 02	220 x 2.8 x 30	Z = 48	58.50
220 12 03	220 x 2.8 x 30	Z = 64	68.35
225 12 00	225 x 2.8 x 30	Z = 24	37.05
232 12 00	232.5 x 2.8 x 30	Z = 64	68.35
232 12 02	232.5 x 2.8 x 30	Z = 24	39.10
232 12 03	232.5 x 2.8 x 30	Z = 20	37.05
232 12 04	232.5 x 2.8 x 30	Z = 34	44.90
232 12 05	232.5 x 2.8 x 30	Z = 48	58.50
232 12 19	232.5 x 2.8 x 30	Z = 18	36.05
235 12 00	235 x 3.0 x 25	Z = 24	39.10
240 12 05	240 x 3.0 x 30	Z = 24	41.15
240 12 07	240 x 3.0 x 30	Z = 36	48.95
240 12 03	240 x 3.0 x 30	Z = 48	60.50

Lames circulaires carbure Lames pour machines de chantier





Lames universelles pour machine de chantier **TYPE U.19** Denture alternée

Carbure spécial, très bonne tenue et qualité de coupe.

Résistantes aux clous et silencieuses.

Lames conçues pour les travaux de rénovation

Utilisation : Bois avec clous, avec agrafes, planches de coffrage, matériaux synthétiques, plexiglas, éternit, profilés alu, métaux doux, etc...



Références	Dimensions	Nbre dents	P.U HT €	Références	Dimensions	Nbre dents	P.U HT €
150 19 00	150 x 2.8/1.6 x 20/16	Z = 24	39.10	250 19 00	250 x 3.0/2.0 x 30	Z = 42	66.30
160 19 00	160 x 2.8/1.6 x 20/16	Z = 24	40.10	300 19 00	300 x 3.2/2.2 x 30	Z = 48	76.20
170 19 00	170 x 2.8/1.8 x 30	Z = 24	41.15	315 19 00	315 x 3.2/2.2 x 30	Z = 48	78.20
180 19 00	180 x 2.8/1.8 x 30/20	Z = 30	43.85	350 19 00	350 x 3.2/2.2 x 30	Z = 54	97.60
190 19 00	190 x 2.8/1.8 x 30	Z = 30	45.90	400 19 00	400 x 3.5/2.5 x 30	Z = 60	109.15
190 19 01	190 x 2.8/1.8 x 20	Z = 30	45.90	450 19 00	450 x 3.5/2.5 x 30	Z = 66	128.90
200 19 00	200 x 2.8/1.8 x 30	Z = 30	47.95	500 19 00	500 x 4.0/2.8 x 30	Z = 72	170.00
210 19 00	210 x 2.8/1.8 x 30	Z = 34	50.00	600 19 00	600 x 4.0/2.8 x 30	Z = 78	209.10
216 19 00	216 x 2.8/1.8 x 30	Z = 34	51.70	700 19 00	700 x 4.2/3.2 x 30	Z = 84	257.70
232 19 00	232.5 x 2.8/1.8 x 30	Z = 34	51.70	700 19 01	700 x 4.2/3.2 x 35	Z = 84	257.70
240 19 00	240 x 2.8/1.8 x 30	Z = 42	63.60				


Lames circulaires carbure Lames multi-usage "Multi-Fix"



Lames multi-usage "Multi fix" - TYPE U.17


Denture spéciale pour utilisation multiple

Pour coupe de différents matériaux comme le bois. (même avec clous) matières plastiques, aluminium, métaux non ferreux, etc....




Références	Dimensions	Nbre dents	P.U HT €
150 17 00	150 x 2.8/2.0 x 20/16	Z = 42	52.70
160 17 00	160 x 2.8/2.0 x 20/16	Z = 42	54.75
180 17 00	182 x 2.8/2.0 x 20/16	Z = 48	59.50
180 17 01	182 x 2.8/2.0 x 30/16	Z = 48	59.50
190 17 01	190 x 2.8/2.0 x 20/16	Z = 54	62.55
190 17 00	190 x 2.8/2.0 x 30	Z = 54	62.55

Références	Dimensions	Nbre dents	P.U HT €
200 17 00	200 x 2.8/2.0 x 30	Z = 54	66.30
210 17 00	210 x 2.8/2.0 x 30	Z = 54	67.30
215 17 00	215 x 2.8/2.0 x 30	Z = 80	91.80
216 17 03	216 x 2.8/2.0 x 30	Z = 60	74.10
232 17 00	232.5 x 2.8/2.0 x 30	Z = 62	74.10
250 17 00	250 x 2.8/2.0 x 30	Z = 80	94.50



Lames de scie de chantier - TYPE U.21


Pour travaux spécifiques dans le bâtiment, spécialement étudiée pour scier des bois de coffrage, éternit, et autres matériaux de construction.



Références	Dimensions	Nbre dents	P.U HT €
300 21 01	300 x 3.2/2.2 x 30	Z = 24	54.75
315 21 01	315 x 3.2/2.2 x 30	Z = 24	55.75
350 21 02	350 x 3.5/2.5 x 30	Z = 28	66.30

Références	Dimensions	Nbre dents	P.U HT €
400 21 01	400 x 4.0/2.8 x 30	Z = 28	74.10
450 21 00	450 x 4.0/2.8 x 30	Z = 32	89.75
500 21 00	500 x 4.0/2.8 x 30	Z = 36	109.15

Lames circulaires carbure Lames de type "Explosiv"




Lames de scie universelle, pour métaux TYPE U.24

Pour machines électro-portatives, scies à onglet, scies de table, et machines stationnaires. Tout spécialement adaptée à la coupe des métaux doux, tôle fine, tuyau cuivre, laiton, alu, etc....

Pour coupe de matière plastique tendre et dure.

Pour coupe de profilés de fenêtre alu, panneaux multifix revêtus caoutchouc, panneaux de façade, etc....



Références	Dimensions	Nbre dents	P.U HT €	Références	Dimensions	Nbre dents	P.U HT €
150 24 00	150 x 2.2/1.6 x 20	Z = 30 WZ	40.10	270 24 00	270 x 2.2/1.8 x 30	Z = 60 WWF	117.30
160 24 00	160 x 2.2/1.6 x 20	Z = 30 WZ	41.15	300 24 01	300 x 2.2/1.8 x 30	Z = 60 WWF	117.30
182 24 00	182 x 2.2/1.6 x 20	Z = 34 WZ	44.90	300 24 05	300 x 2.2/1.8 x 30	Z = 80 WWF	132.60
182 24 01	182 x 2.2/1.6 x 30	Z = 34 WZ	44.90	305 24 00	305 x 2.2/1.8 x 25.4	Z = 60 WWF	117.30
190 24 02	190 x 2.2/1.6 x 30	Z = 38 WZ	48.95	305 24 04	305 x 2.2/1.8 x 25.4	Z = 80 WWF	132.60
190 24 03	190 x 2.2/1.8 x 30	Z = 38 FWF	67.30	350 24 00	350 x 2.4/2.0 x 30	Z = 80 WWF	144.50
200 24 01	200 x 2.2/1.8 x 30	Z = 40 WZ	54.75	355 24 00	355 x 2.4/2.0 x 25.4	Z = 72 WWF	137.35
210 24 01	210 x 2.2/1.8 x 30	Z = 40 WZ	54.75	355 24 01	355 x 2.4/2.0 x 25.4	Z = 80 WWF	154.35
230 24 00	230 x 2.2/1.8 x 30	Z = 44 WZ	60.50	400 24 00	400 x 3.0/2.5 x 30	Z = 84 WWF	156.05
235 24 01	235 x 2.2/1.8 x 30	Z = 44 WZ	74.10				
250 24 00	250 x 2.2/1.8 x 30	Z = 48 WWF	78.20				

Important

Il est recommandé de porter des lunettes de protection pour la coupe des métaux.

En cas d'usure importante du disque de la scie circulaire, il peut y avoir production d'étincelles pendant l'usinage de matériaux métalliques.

Vitesse de Rotation recommandée

- D. 254 = 1750 T/mm
- D. 305 = 1500 T/mm
- D. 355 = 1250 T/mm
- D. 402 = 1200 T/mm

Conditions générales de ventes

Clause Générale : Le fait de passer commande implique l'acceptation des présentes conditions générales de vente qui l'emporte, de convention expresse, sur celles de l'acheteur, sauf dérogation écrite préalable et confirmée par notre siège.

Prix : Les prix indiqués sont en Euros hors taxes départ Burnhaupt le Bas, et sont donnés sous réserve formelle de modifications éventuelles des conditions économiques, fiscales, douanières. Ils sont révisables à tout moment en fonction de la variation du coût de leurs éléments constitutifs dans le respect de la législation en vigueur au jour de la facturation. Les revendeurs sont seuls responsables de leurs prix de vente. Les prix mentionnés le sont à titre indicatif.

Expéditions : Sans indications de nos clients, les expéditions sont faites par les modes de transport que nous avons sélectionnés en fonction de leur efficacité et de leur coût. Les ports ou débours sont à la charge du client. Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Les réclamations relatives à nos expéditions doivent être signalées dans les 48 heures suivant la date de réception.

Port : Le franco de port en France Métropolitaine est accordé à partir d'un minimum de 300.00 Euros hors taxes, remises et escomptes déduites. Les envois en express sont à la charge du client.


Délais de livraison : Même mentionnés par écrit les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif. Les retards de livraison ne pourraient en aucun cas engendrer une annulation de commande ou donner lieu à des pénalités ou dommages et intérêts.

Paiement : Nos factures sont payables à Burnhaupt le Bas : - soit dans les quinze jours à compter de la date de facture avec escompte 2 %, - soit par traite acceptée et domiciliée à trente jours fin de mois d'expédition, net sans escompte.

Retour : Tout retour de marchandise doit être soumis à Uritec pour acceptation. Uritec se réserve le droit de refuser tout livraison sans accord écrit préalable.

Juridiction : Le tribunal de Mulhouse est seul compétent en cas de contestation, même si des stipulations contraires sont mentionnées sur les documents de nos clients, et ce, quel que soit le lieu de la contestation et du litige.

Réserve de propriété : Toutes les marchandises livrées resteront notre propriété jusqu'au règlement intégral de la facture correspondante. (Loi n° 80-335 du 12 mai 1980 et du 25 janvier 1985). L'acheteur s'interdit de revendre ou de modifier la marchandise vendue tant qu'il n'en aura pas réglé le prix intégralement. Toute somme encaissée à titre d'acompte, nous reste acquise à titre de dédommagement d'impayé.



uritec

Produits Techniques pour l'industrie du bois & dérivés

5 Avenue de l'Europe - Z.A
F. 68520 BURNHAUPT LE BAS
Tél. : 03 89 62 71 50 - Fax : 03 89 62 71 59
e.mail : info@uritec.fr
www.uritec.fr